

Señor
ALFONSO DURAN CAMARGO
Dirección: Carrera 14 No. 30 - 70, Piso 3.
Celular. 3002137675
Bucaramanga, Santander.

SINCA: 26527

ASUNTO: Requerimiento de documentación **SEYCA-ER-263/2022** para continuar trámite de solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, **SINCA 26527**, radicado **CDMB No. 12112 del 30 de julio de 2015**.

Atendiendo a su solicitud presentada ante esta entidad, de manera atenta y en concordancia con las disposiciones establecidas en el **Decreto 1076 del 2015** "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". Con el fin de continuar con la solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas se requiere que allegue la siguiente documentación:

1. se requiere que cancele, dentro de los 30 días calendarios siguientes al recibo de esta comunicación, el valor por concepto de evaluación anexo al presente. Puede realizar personalmente el pago en efectivo en la tesorería de la CDMB en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, en el canal virtual de Davivienda o los que se mencionan a continuación:

| TIPO | NÚMERO CUENTA | NOMBRE DEL CONVENIO | NÚMERO DEL CONVENIO | REFERENCIAS | CANALES |
|---------|----------------|---|---------------------|---|---|
| Ahorros | 0461 7036 4155 | CDMB Licencias y Conceptos Ambientales | 1025741 | Ref 1: Número de liquidación Ref 2: Número de Cédula o Nit | Pse Corresponsa I Bancario Daviplata Baloto: Código Terminal: 950154 Código Convenio: 1025741 |

La copia de la liquidación y comprobante de pago unificados debe enviarlos en un solo archivo pdf al correo electrónico: info@cdmb.gov.co con copia a leymer.herrera@cdmb.gov.co. Favor citar en el asunto: "Entrega documentación -SINCA 26527"

1. En caso de que actualmente no necesite el permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, puede enviar un oficio a info@cdmb.gov.co en el que solicite el desistimiento del trámite en mención exponiendo las razones en las que se fundamenta.

Finalmente, se le informa que, a partir del recibo de esta comunicación, cuenta con un plazo de un **(01) mes** para aportar la documentación faltante y realizar el pago de su trámite, una vez transcurrido el plazo mencionado, si el petionario no completa la documentación, se entenderá que ha desistido de la petición y se procederá a su archivo (Art. 17 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015), sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud.



HECTOR FABIÁN MANTILLA REMOLINA
Subdirector de Evaluación y Control Ambiental

Anexo 1. Liquidación No. 64781

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| <i>Proyectó:</i> | <i>Leymer Naith Herrera Mayorga</i> | <i>Contratista</i> |  |
| <i>Revisó:</i> | <i>Ignacio Javier Muñoz Ayala</i> | <i>Coordinador grupo de evaluación para la sostenibilidad (E)</i> |  |
| <i>Oficina Responsable</i> | <i>Subdirección de Evaluación y Control Ambiental</i> | | |



CDMB - Corporación de la Defensa de la Masas de Bucaramanga
 Sistema de Facturación
 Liquidación de Servicio

FAR_FR040200
 17/05/2022

Cliente **ALFONSO
 DÍAZ CAMARGO
 3012317392
 Cr 14 30 - 70**

Liquidación #: 64781

Fecha de la Liquidación 17/05/2022
 Fecha de Vencimiento 21/06/2022

Dirección del servicio
 Cr 14 30 - 70
 Bucaramanga

| Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|-----------------------|---|--------|----------|----------------|----------------|
| 20 | Trámite Concesión de Aguas : | | | | |
| 561 | Costos profesional Eval. y otros requeridos [Ca | Día | .5 | 546,300 | 273,150 |
| 193 | Costos Conductor | Día | 1 | 69,000 | 69,000 |
| 195 | Transporte ida/retorno D/mancha | Unidad | 2 | 16,700 | 33,400 |
| 194 | Costo Técnico o Inspector (Categoría D) | Día | .5 | 204,000 | 102,000 |
| Subtotal | | | | | 477,550 |
| IVA | | | | | 0 |
| Administración | | | | | 119,388 |
| Total | | | | | 596,938 |

SDN: \$596,938
 LIQUIDACION TRAMITE DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES/
 RADICADO 12112 / 2015/SINCA 26527 // VEREDA SAN PEDRO BAJO -
 CHARITO BUCARAMANGA /PECCARIO Peacado 5000/area 1 HAS Caudal
 - 25